

CLINICAL FRAILTY SCALE

ARABIC

أشخاص يتمتعون بالنشاط والحيوية ، هارسون الرياضه بشكل منتظم .
هم من بين أكثر الأشخاص صحة في نفس فئتهم العمرية

الفئة الأولى

1



أشخاص لا يوجد لديهم أعراض نشطة ملحوظة . يتمتعون بالنشاط لكن أقل نشاطاً من الفئة الأولى . هارسون الرياضه في أكثر الأحيان ، أو يقومون بنشاط بدني

الفئة الثانية

2



الفئة ذات النشاط الجيد ، لديهم مشاكل صحية مستقرة / تحت التحكم العميد ، ولكن نشاطهم محدود في الأنشطة اليومية فقط من دون ممارسين بشكل منتظم ، مع إستثناء ممارسة المشي اليومي

الفئة الثالثة

3



لا يعتمدون على شخص آخر لإتمام أنشطتهم اليومية ، لديهم أعراض للأمراض تعيق أنشطتهم . مشكلة متكررة لديهم هي البطن و / أو التعب خلال اليوم

الفئة الرابعة

4



في الأغلب هذه الفئة يوجد لديهم بوضوح بطن و يحتاجون مساعدة في أنشطة الحياة المفيدة (إدارة وضعهم الاقتصادي ، المواصلات ، أعمال منزلية كبيرة ، تناول الأدوية) . عادة لديهم صعوبات بشكل يسيط تدر جيا في إعداد الوجبات الغذائية والأعمال المنزلية ، المشي مفرداً خارج المنزل .

الفئة الخامسة

5



يحتاجون مساعدة في كل الأنشطة خارج المنزل وإدارة الأعمال المنزلية . داخل المنزل غالباً لديهم صعوبات في صعود الدرج و يحتاجون مساعدة في الاستحمام كما أنهم أحياناً يحتاجون مساعدة بسيطة جداً في لبس ملابسهم

الفئة السادسة

6



اعتماد كلي على شخص آخر للرعاية الشخصية ، بغض النظر عن السبب (مرض ذهني أو جسمي) . كما أنهم يظهرون عليهم أن حالتهم مستقرة وليسوا في الفئة ذات الخطورة العالية للوفاة (خلال 6 شهور)

الفئة السابعة

7



اعتماد دائم وكلي على شخص آخر لرعايتهم . وهو في الفئة ذات الخطورة العالية للوفاة . عادة لا يشاركون من عارض صحي وحتى كان يسيطاً

الفئة الثامنة

8



هم الأشخاص في المراحل المتقدمة جداً من الأمراض وفي مرحلة نهاية الحياة (يتوقع أن تكون حياتهم أقل من 6 شهور) . وهو لا يظهر عليهم دليل واضح لتصنيفهم في الفئات الأخرى

الفئة التاسعة

9



للأشخاص المصابين بأمراض الخرف



Clinical Frailty Scale © 2005-2020 Rockwood,
Version 2.0 (AF).

All rights reserved. For permission:
www.geriatricmedicine.ca.

Translated with permission by Ali J
Alameer, Saudi Arabic, Damman, 2020.

Rockwood K et al. A global clinical measure
of fitness and frailty in elderly people. CMAJ
2005;173:489-495.

في الدرجة المقدمة من أمراض الخرف لا يستطيع الشخص القيام بالأنشطة الشخصية بدوره مساعدة

في الدرجة المقدمة جداً من أمراض الخرف في الأغلب هم طريح الفراش .

يمتصيف الفئة بذاتها على مجلة مرض الخرف . من الأمراض الشائعة في الدرجة المسجلة من

الخرف هو سوء التغذية للأحداث الجديدة . لكن يمكن الشخص الحديث عن الموقف نفسه . من الأمراض الشائعة أيضاً إفراز السوائل الحديثة .

عدة مرات ، كذلك المرأة الاجتماعية .

في الدرجة المتوسطة من الخرف تأثر كثيراً

العصبية سواماً بالتفاصيل أو يحدث نفسه لكن يمكن للشخص ذكر أحداث حياته السابقة بشكل جيد .

مع التوجيه