

# CLINICAL FRAILTY SCALE

## GREEK

	<b>1</b>	<b>ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	Άνθρωποι που είναι έυρωστοι, δραστήριοι, ενεργητικοί, δυναμικοί, με κίνητρα. Τείνουν να ασκούνται τακτικά. Βρίσκονται μεταξύ των πιο φορμαρισμένων για την ηλικία τους.
	<b>2</b>	<b>ΣΕ ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	Άνθρωποι που δεν έχουν συμπτώματα ενέργειας νόσου αλλά είναι σε λιγότερο καλή φυσική κατάσταση από την κατηγορία 1. Συχνά ασκούνται ή είναι πολύ δραστήριοι περιστασιακά, π.χ. εποχικά.
	<b>3</b>	<b>ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΚΑΛΑ</b>	Άνθρωποι των οποίων τα ιατρικά προβλήματα είναι καλά ελεγχόμενα, ακόμα και αν περιστασιακά είναι συμπτωματικοί, αλλά συχνά δεν είναι δραστήριοι συστηματικά πέρα από το περπάτημα ρουτίνας.
	<b>4</b>	<b>ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΗΠΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΑ</b>	Προηγουμένων «ευάλωτοι», αυτή η κατηγορία σηματοδοτεί την αρχική μετάβαση από την πλήρη ανεξαρτησία. Ένώ δεν εξαρτώνται από άλλους για καθημερινή βοήθεια, συχνά τα συμπτώματα τους περιορίζουν τις δραστηριότητές τους. Ένα σύνθετο παράπονό τους είναι ότι γίνονται πολύ αργοί και/ή ότι είναι κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της μέρας.
	<b>5</b>	<b>ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΗΠΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΑ</b>	Άνθρωποι που συχνά έχουν γίνει εμφανώς πιο αργοί και χρειάζονται βοήθεια με τις υψηλών απαίτησεων λειτουργικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (οικονομικά, μετακίνηση, δύσκολη οικιακή εργασία). Τυπικά η ήπια ευπάθεια σταδιακά δυσχεραίνει τα ψώνια, το περπάτημα έξω μόνος, την ετοιμασία του γεύματος, την διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής και αρχίζει να περιορίζει τις ελαφρές οικιακές εργασίες.
	<b>6</b>	<b>ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΑ</b>	Άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια σε όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες και στο νοικοκυρίο. Εντός, συχνά έχουν προβλήματα με τα σκαλιά και χρειάζονται βοήθεια με το πλύσιμο και μπορεί να χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια (καθοδήγηση, το να είναι κάποιος δίπλα) με το ντύσιμο.
	<b>7</b>	<b>ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ</b>	Πλήρως εξαρτώμενοι για την προσωπική τους φροντίδα από οποιαδήποτε αιτία (σωματική ή γνωστική). Ακόμα και έστι, δείχνουν σταθεροί και όχι στις υψηλό κίνδυνο να πεθάνουν (εντός περίπου 6 μηνών).
	<b>8</b>	<b>ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΕΥΠΑΘΕΙΑ</b>	Πλήρως εξαρτώμενοι για την προσωπική τους φροντίδα και πλησιάζοντας το τέλος της ζωής. Τυπικά δεν μπορούν να αναρρώσουν ακόμα και από ασήμαντη ασθένεια.
	<b>9</b>	<b>ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ</b>	Πλησιάζοντας το τέλος της ζωής. Αυτή η κατηγορία ισχύει για ανθρώπους με προσδόκιμη ζωής <6 μήνες, οι οποίοι σε διαφορετική περιπτώση δεν ζουν με σοβαρή ευπάθεια (πολλοί τελικού σταδίου άνθρωποι μπορούν να ασκούνται ακόμα και πολύ κοντά στον θάνατο).

### ΒΑΘΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΝΩΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Ο βαθμός της ευπάθειας σε γενικές γραμμές αντιστοιχεί στον βαθμό της άνοιας.

Τα συνήθη σημπτώματα στην ήπια άνοια περιλαμβάνουν το να ξέρνουν τις λεπτομέρειες ενός πρόσωπου γενονότος, παρότι θυμούνται το ίδιο το γεγονός, το να επαναλαμβάνουν την ίδια ερώτηση/ιστορία και η κοινωνική απόσυρση.

Στην μέρια άνοια η πρόσθιατη μνήμη είναι πολύ εξασθενημένη.

ακόμα και αν μπορούν να θυμηθούν καλά τα περασμένα γεγονότα της ζωής τους. Μπορούν να πραγματοποιήσουν την προσωπική τους φροντίδα χωρίς βοήθεια.

Στην σοβαρή άνοια δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την προσωπική τους φροντίδα χωρίς βοήθεια.

Στην πολύ σοβαρή άνοια συχνά είναι κατακούτοι. Πολλοί οιωσιαστικά δεν μπορούν.

Clinical Frailty Scale © 2005-2020 Rockwood, Version 2.0 (EL). All rights reserved. For permission: [www.geriatricmedicineinternational.ca](http://www.geriatricmedicineinternational.ca)

Translated with permission to Greek by Vrettos I., Voukelaftou P., and Niakas D., Athens, Greece, 2021.

Rockwood K et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-495.