KLINISCHE FRAILTY SKALA – DEUTSCH

1	SEHR FIT	Personen in dieser Kategorie sind robust, aktiv, voller Energie und motiviert. Sie trainieren üblicherweise regelmäßig und sind mit die Fittesten innerhalb ihrer Altersgruppe.
2	FIT	Personen in dieser Kategorie zeigen kelne aktiven Krankheltssymptome , sind aber nicht so fit wie Personen in Kategorie 1. Sie sind durchschnittlich aktiv oder zeitwellig sehr aktiv , z.B. saisonal.
3	GUT Zurecht- Kommend	Die Krankheitssymptome dieser Personengruppe sind gut kontrolllert , auch wenn sie gelegentlich Symptome zeigen. Ausser Gehen im Rahmen von Alltagsaktivitäten bewegen sie sich nicht regelmässig .
4	SEHR MILDE FRAIL (EHEMALS VULNERABEL)	Diese Kategorie markiert den frühen Übergang von der vollständigen Unabhängigkeit. Auch wenn sie nicht auf externe Hilfen im Alltag angewiesen sind, sind Personen in dieser Kategorie aufgrund Ihrer Krankheltssymptome oft in Ihren Aktivitäten eingeschränkt . Häufig klagen sie über Tagesmüdigkeit und/oder, dass Alltagsaktivitäten mehr Zeit benötigen.
5	GERING- GRADIG FRAIL	Personen in dieser Kategorie sind offensichtlich in ihren Aktivitäten verlangsamt und benötigen Hilfe bei anspruchsvollen Alltagsakt Nitäten , wie finanzielle Angelegenheiten, Transport, schwere Hausarbeit. Typischerweise beeinträchtigt eine leichte Gebrechlichkeit allmählich das selbständige Einkaufen und Spazierengehen, die Essenszubereitung, den Umgang mit Medikamenten und Haushaltstätigkeiten.
6	MITTEL- GRADIG FRAIL	Personen in dieser Kategorie benötigen Hilfe bel allen ausserhäuslichen Tätigkeiten und hei der Haushaltsführung. Im Haus haben sie oft Schwierigkeiten beim Treppensteigen, benötigen Hilfe beim Baden/Duschen und eventuell Anleitung oder minimale Unterstützung beim Ankleiden.
7	AUSGEPRÄGT FRAIL	Personen in dieser Kategorie sind aufgrund körperlicher oder kognitiver Einschränkungen vollständig auf Pflege angewiesen. Dennoch scheinen sie gesundheitlich stabil. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerhalb der nächsten 6 Monate sterben, ist gering.
8	EXTREM Frail	Personen dieser Kategorie sind komplett von Unterstützung abhängig und nähern sich Ihrem Lebensende . Oft erholen sie sich auch von leichten Erkrankungen nicht.
9	TERMINAL ERKRANKT	Personen in dieser Kategorie, nähern sich dem Lebensende. Diese Kategorie bezieht sich auf Personen mit einer Lebenserwartung von <6 Monaten , die anderweltig keine Zeichen von ausgeprägter Frailty aufweisen. (Viele unheilbar kranke Personen sind noch bis kurz vor dem Tod aktiv).
	2 3 4 5	TERMINAL FIT GENERAL SEHR MILDE FRAIL (EHEMALS VULNERABEL) GERING- GRADIG FRAIL GRADIG FRAIL TERMINAL

KLINISCHE EINSTUFUNG VON FRAILTY BEI PERSONEN MIT DEMENZ

Der Schweregrad der Frailty entspricht im Algemeinen dem Schweiegrad der Demenz. Typische Symptome einer leickten Demenz sind Vergesslich keit bezüglich Details jüngster Ereignisse, auch wenn Personen sich noch an das Ereign is selbst erinnern, das Wiederholen derselben Frage/ Geschichte sowie sozialer Rückzug.

Bei mittelgradiger Demenzist das Kurzzeitgedächtnis der Personen stark

beeinträchtigt, auch wenn sie sich gut an vergangene Lebensereig nisse erinnern können. Sie 📉 of fitness and frailty in elderly people. CMAJ können die Körperpflege mit Hilfe von verbaler Unterstützung durchführen.

Personen mit schwerer Demenz sind nicht in der Lage, ihre Körperpflege ohne Hilfestellung durchführen.

Beise krischweier Demenzisind die Personen off bettlägerig. Viele sind plaktisch stumm.

Rockwood Kietal. A global clinical measure 2005:173;489-495.

Klinische Frailty Skala @ 2005-2020 Rockwood, Version 2.0 (DE). Alle Rechte vorbehalten. Zur Genehmigung: 🙊 riatric medicine research.ca

Mit Genehmigung ins Deutsche übersetzt von Dr. med. Sabina Guler and Jenny Herzog, Bern, Schweiz 2024

